

VALUE IS  
**INSIDE**



**S 1TUB A**  
**FILTRO ARIA**



[www.ufilters.com](http://www.ufilters.com)

# FIAT MULTITUBE FILTRO ARIA

## DESCRIZIONE

UFI MULTITUBE, la **rivoluzionaria tecnologia di filtrazione dell'aria** per motori sviluppata da UFI Filters, ha il vantaggio di essere **geometricamente flessibile, permettendo di ottimizzare lo spazio limitato** nel vano motore. Grazie alla sua **struttura a doppio tubo** che sostituisce il pannello d'aria tradizionale, il filtro d'aria UFI ha una **cartuccia che è fino al 50% più leggera**. I due tubi del MULTITUBE sono posti in un airbox progettato e prodotto da UFI, realizzato in polipropilene, un materiale leggero e resistente alla deformazione. Questo comporta un **minor consumo di carburante e minori emissioni di CO<sub>2</sub>**.

Il flusso d'aria rivoluzionario del MULTITUBE è anche il risultato delle **migliorate dinamiche dei fluidi nel flusso d'aria verso il motore**. Ciò minimizza la resistenza, la pressione e la perdita di energia, con conseguente **aumento della potenza fornita al motore**.

Il sistema speciale di accoppiamento della cartuccia fissa saldamente la cartuccia alla scatola del filtro, **semplificando le operazioni di manutenzione** e prevenendo l'ingresso di aria sporca nel motore, garantendo così un ulteriore livello di protezione.

Il media filtrante **FormulaUFI.Extreme** progettato da UFI Filters, è composto da un materiale filtrante rigido, in tessuto- non-tessuto con fibre sintetiche idrofobiche, strutturato secondo un gradiente specifico di distribuzione del diametro e della porosità, che mantiene la piena funzionalità costante durante l'intero ciclo di vita del prodotto.



**EFFICIENZA INIZIALE**  
secondo la norma ISO 5011



**EFFICIENZA FINALE**  
secondo la norma ISO 5011



**RIDUZIONE DEL PESO DELLA CARTUCCIA**  
secondo la norma ISO 5011 rispetto ai pannelli aria standard in cellulosa

Portata massima

210 kg/h


DHC

>120 g



## MEDIA FILTRANTE

FORMULA  
**UFI.EXTREME**



Ingrandimento al microscopio

### CODICE RICAMBIO

S 1TUB A

### CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- + Riduzione del peso della cartuccia fino al 50%
- + Maggiore disponibilità di potenza al motore
- + Media filtrante in FormulaUFI.Extreme
- + Efficienza filtrante superiore al 99,5%



**MULTI  
TUBE**

# PRINCIPALI APPLICAZIONI DEL FILTRO ARIA S 1TUB A

FIAT

500 (312) 1.0 Mild Hybrid

01/20 >

500C (312) 1.0 Mild Hybrid

01/20 >



**SOFIMA FILTER, CHOSEN BY THE BEST.**

Per ulteriori informazioni consultare il catalogo online:  
[www.sofima-aftermarket.com/catalogue](http://www.sofima-aftermarket.com/catalogue)

2024 – Copyright © UFI FILTERS spa



Cod. 09.92.350.325



**SEDE LEGALE  
E AMMINISTRATIVA**

Via Europa, 26  
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy  
T +39 0376 386811  
ammin@it.ufifilters.com

**DIREZIONE E UFFICI  
TECNICO/COMMERCIALI**

Via dell'Industria, 4  
37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy  
T +39 045 6339911  
commerc@it.ufifilters.com